

VÁLTSON NAGYOBB SEBESSÉGRE!

LEGYEN AZ ÖN MUNKÁJA IS EREDMÉNYESEBB
ÉS KIFIZETŐDŐBB A LIQUI-MOLY TERMÉKEIVEL!





MINDENT EGY KÉZBŐL A LIQUI MOLY-TÓL!

Ipari termékek

Fáradt olaj elszállítás

Autóápolási termékek

Bio tisztítószer

Klimaberendezés tisztítás

Kenőanyagok kannás és hordós kiszereelésben

Minden információ az interneten

Promóciós reklámlámanyagok

Dekorációs állványok

Hajó olajok



AUTÓDOKTOR
 prémium gyorsszerviz
 Liqui Moly Forgalmazó és Referenciaműhely
 8600 Siófok, Pf. 177.
 Tel.: 06-30-9366-077
 www.liqui-moly.hu

Karosszéria segédanyagok
Szerviz segédanyagok

Olajcsere segédeszközök
Gyorsszerviz koncepció

Gumiabroncs szerelési anyagok

Tanácsadás műhelyek berendezéséhez

Szélvédő ragasztás és tömítési anyagok

Korrózió védelem

MoSys adalék rendszerek

Kézápolás termékek

OdiSys polkrendszer

Téli szélvédő mosók fagyállók

Motorkerékpár termékek

Alkalmazástechnika

Értékesítési ösztönzők

Motorolajok

Hajtóműolajok

Fékolajok

Téli termékek

Hűtőfolyadékok

Kenőzsírok



LIQUI MOLY a legkedveltebb olajmárka. Évről-évre egyre több németországi autós magazin olvasói választják a LIQUI MOLY-t az élvonalba.



A rendszeres karbantartás kifizető

Minden egyes vezetett kilométer elvesz egy darabot a motor élettartamából a súrlódások okozta kopások következtében.

Ezt a lassú folyamatot felgyorsítja a rossz üzemanyag-minőség és a nem megfelelő minőségű motorolaj, melyeknek következtében lerakódások keletkeznek az üzemanyag és kenőanyag rendszerben. Azonban rendszeres karbantartással a károkat meg lehet előzni, és a jármű állapotát a gyári értékek közelében lehet tartani.

Ezzel egy időben a karbantartással csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás és optimalizálható a motor működése is.

Amennyiben bővebb információt szeretne a szükséges és kínált szolgáltatások mikéntjéről, a használandó Liqui Moly termékekről forduljon bizalommal képviselőnkhez.



Mi berendezzük szervizét!

Átlátható, rendezett kenőanyag tárolást kínálunk.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LESERWAHL BEST BRAND 2011 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2012 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2013 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2014 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2015 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2016 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2018 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2019 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2020 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2021 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport
LESERWAHL BEST BRAND 2012 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2013 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2014 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2015 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2016 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2018 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2019 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2020 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2021 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe Motor Klassik
Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN	Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN
Auto ZEITUNG TOP MARKE 2010	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2011	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2012	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2014	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2015	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2016	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2017	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2018	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2019	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2020	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2021	Auto ZEITUNG TOP MARKE 2022
LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2018 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2019 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2020 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2021 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto	LESERWAHL BEST BRAND 2022 KATEGORIE Schmierstoffe sport auto
LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT	LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE AUTOMOBIL Ölschmierstoffe MOTOR SPORT
MOTORRAD BEST BRAND 2019 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2020 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2021 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel	MOTORRAD BEST BRAND 2022 Kategorie Ölschmiermittel

Professzionális olajcsere csomagok

LIQUI MOLY

AJÁNLATUNK PROFI SZERVIZEK SZÁMÁRA

LIQUI MOLY

BRONZ OLAJCSERE CSOMAG

Tartalmazza:

Gyártmány és motorspecifikus
prémium minőségű motorolajat
+ Liqui Moly illatosítót

Szolgáltatás
díja:



LM1698



SILVER OLAJCSERE CSOMAG

Bronz csomagon felül tartalmazza:

+ Engine flush-t (motoröblítő adalék)

Hatékonyan távolítja el az olajrendszerben keletkezett olajszarot és lerakódásokat, ezáltal a friss olaj nem keveredik a régi elhasznált és káros motorolaj-maradványokkal.

Szolgáltatás
díja:



LM2640



GOLD OLAJCSERE CSOMAG

Silver csomagon felül tartalmazza:

+ Fuel treatment-et
(üzemanyagrendszer-tisztító adalék)

Hatékonyan távolítja el az üzemanyagrendszerben és injektorokban keletkezett lerakódásokat, ezáltal visszaállítjuk a gyári teljesítményértékeket és fogyasztás-csökkenést érünk el.

Szolgáltatás
díja:



LM2643

LM2642

PLATINA OLAJCSERE CSOMAG

Gold csomagon felül tartalmazza:

+ Oil treatment-et
(súrlódáscsökkentő adalék)

Ezzel az adalékkal csökkentjük a mechanikus alkatrészek közti tapadást és ezáltal a kopást. A könnyebb futás miatt takarékosabb lesz a tüzelőanyag- és a kenőanyag felhasználás. Ritkábban fordul elő meghibásodás.

Szolgáltatás
díja:



LM2180



Csomag tartalma:

szemléltető
megállító tábla
A1 méretben

+
szolgáltatáshoz
szükséges termékek
ajándék
kínáló állvánnyal



LIQUI MOLY termékei csökkentik vagy megszüntetik az olaj- és az üzemanyagproblémákat

A modern járművek egyre hatékonyabb eszközökkel rendelkeznek, hogy minden korábbinál nagyobb teljesítményt hozzanak ki különösen a **turbófeltöltős motorok** esetében. Ennek azonban ára van! Ezek a rendszerek extrém érzékenyek a szennyeződésekre, amelyek következménye a gyenge teljesítmény vagy a drága javítás. Ezeket a problémákat a Liqui Moly termékeivel megszüntetheti, vagy nagymértékben csökkentheti:

- Olaj iszap lerakódást
- Olaj fogyasztást
- Vezérműből eredeztethető zajokat
- Tömítetlenségeket, szivárgásokat füstölést
- Befecskendező problémákat - Benzin/Dízel
- Magas kilométerfutás okozta kopást
- DPF/részecskeszűrő karbantartást
- Hűtőrendszer tömítetlenségeket

A HATÉKONY LIQUI MOLY MÓDSZER LÉPÉSEI:





OLAJCSERE ELŐTTI MOTORBELSŐ TISZTÍTÁS

ELŐTTE



UTÁNA



LM2427



LM2640

Motoröblítő

- visszaállítja a motor eredeti teljesítményét
- belülről tisztítja a motort: eltávolítja az olajsarat és a kokszerakódásokat az olajrendszerből, így a friss olaj nem keveredik az elhasználódottal, ezáltal biztosítható a maximális teljesítmény
- általa megelőzhető a motor károsodása

Professzionális motortisztítás lépései

LIQUI MOLY

AJÁNLATUNK PROFI SZERVIZEK SZÁMÁRA


LIQUI MOLY



LM2427

Motor belső tér öblítés

Megszünteti a motorban lerakódott szennyeződések. Optimális átloajozást és kisebb kopást, hosszabb motorélettartamot eredményez



Előtte

Utána




Benzin szívórendszer tisztítás

Tisztítja és ápolja a szívórendszert. Élénkebb gázreakciót eredményez és stabilabb alapjáratot biztosít.



LM5111



Előtte

Utána




Dízel szívórendszer tisztítás

Eltávolítja a tipikus szennyeződések és lerakódásokat a szívó- és fojtószelepen. Leoldja és eltávolítja a zsíros szennyeződések például olaj, korom stb.



LM21704



Előtte

Utána




Üzemanyagrendszer tisztítás

Ápolja és tisztítja a fűvókákat, befecskendező és szívószelepeket. Az égésmaradványokat eltávolítja és a motor újra jól működik.



LM5156

LM5153



Előtte

Utána

Csomag tartalma:

szemléltető megállító tábla A1 méretben

+

szolgáltatáshoz szükséges termékek ajándék kínáló állvánnyal



Csak egy tiszta motor adja le a maximális teljesítményét, üzemel gazdaságosan és tesz eleget a környezetvédelmi előírásoknak, emissziós értékeknek.



JET CLEAN TRONIC II

**LIQUI
MOLY**

LM29001



Jet Clean Tronic rendszer-tisztító berendezés

A Liqui Moly teljesen automatikus rendszer-tisztító berendezésünkkel az összes keverékképző, és befecskendező rendszert egyszerűen és professzionálisan tudjuk tisztítani. A készülék számítógéppel vezérelt tisztító-ciklusokkal hajtja végre mind a benzines, mind a dízeljárművek rendszertisztítását. Ezenfelül a berendezéssel a szívórendszer tisztítás is könnyedén megoldható.

Javasolt alkalmazása: minden inspekciónál, műszaki vizsgáztatás előtt, de maximum 30.000 km-enként, illetve ha bármilyen javítás történt az üzemanyagrendszer elemein.

A készülék kizárólag a Liqui Moly Pro-Line Jet Clean adalékokkal használható:

NEW

Pro Line Jet Clean benzin rendszertisztító LM5147

- eltávolítja a befecskendező-szelepek, injektorok, gyertyák, motortér szennyeződéseit, továbbá védőréteget képez a felületeken, ezáltal csökkentve az újbóli lerakódásokat. Ezáltal a motor járása finomabbá válik és csökkenti a káros szénhidrogéneket a motorban.
- megszünteti a nehéz indításokat, a rángató motorüzemet, a teljesítménycsökkenést és gázadásra vonakodó gyorsításokat.
- védi és ápolja az egész üzemanyagrendszert a kopástól, lerakódásoktól, és a korróziótól.
- a tiszta motor kevesebbet fogyaszt, ezáltal csökkentve a káros- anyag kibocsátást is.

NEW

Pro Line Jet Clean dízel rendszertisztító LM5149

- eltávolítja az injektorok, injektor-fúvókák, nagynyomású szivattyúk, motortér szennyeződéseit, gyantásodását, kokszosodását továbbá védőréteget képez a felületeken, ezáltal csökkentve az újbóli lerakódásokat. Ezáltal a motor járása finomabbá válik és csökkenti a káros szénhidrogéneket a motorban.
- megszünteti a nehéz indításokat, a rángató motorüzemet, a teljesítménycsökkenést és gázadásra vonakodó reakcióidőt.
- védi és ápolja az egész üzemanyagrendszert a kopástól, lerakódásoktól, és a korróziótól.
- a tiszta motor kevesebbet fogyaszt ezáltal csökkentve a káros- anyag kibocsátást is.

NEW

Pro Line benzin szívórendszer tisztító LM20985

- speciális aktív oldószer a szívó- és fojtószelep tartományban lerakódott tipikus szennyeződések eltávolítására.
- minden ragadós szennyeződést - mint olaj, gyanta, ragasztó stb. - leold és eltávolít. Megbízhatóan tisztítja a fúvókákat és belső alkatrészeket.
- biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és csökkenti az üzemanyag fogyasztást.
 - gyors és hatékony tisztítás, tisztítás szétszerelés nélkül
 - egyszerű, gazdaságos alkalmazás
 - katalizátorra tesztel

NEW

Pro Line dízel szívórendszer tisztító LM20986

- speciális aktív oldószer High-Tech adalékkal kombinálva a szívórendszer és pillangószelep tartományban keletkező tipikus szennyeződések és lerakódások eltávolítására.
- oldja és eltávolítja a ragacsos szennyeződéseket, mint olaj, koks, ragasztóanyag stb. Garantálja a mozgó alkatrészek működőképességét és csökkenti az üzemanyag fogyasztást. Növeli a dízelmotorok üzembiztonságát.
- használata a felülvizsgálatok alkalmával megelőzés céljából javasolt.
- alkalmas füstgáz-visszavezető (AGR) szeleppel és dízel-részecskeszűrővel (DPF) ellátott gépkocsikhoz.
 - alkalmazása gazdaságos, használata gyors, egyszerű
 - tisztítás szerelési munkák nélkül
 - alkalmas dízel-részecskeszűrős gépkocsikhoz
 - jó tisztítási hatásfok



LIQUI MÖLY

Made in Germany

Ajánlott motorolajok

Benzinmotorokhoz

Gyártó	Évjárat 5 éves kortól	> 5-10 évig	> 10 éves felett
Audi	1	1	1
BMW/Mini	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Chevrolet	4	4	1 2 3 4 5
Chrysler	Q	Q	1 2 3 4 5
Citroen	1	1	1 2 3 4 5
Ford	Q	6	6
Honda	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Hyundai	1	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Kia	1	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Lancia	3	3	1 2 3 4 5
Mazda	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Mercedes-Benz	2	2	2
MG-Rover	Q	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Mitsubishi	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Nissan	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Opel	4	4	4
Peugeot	1	1	1 2 3 4 5
Porsche	2	2	2
Renault/Dacia	2	2	2
Saab	2 4	2 4	1 2 3 4 5
Seat	1	1	1
Skoda	1	1	1
Smart	2	2	2
Subaru	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Suzuki	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Toyota/Lexus	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Volkswagen	1	1	1
További modellek	Q Részletek a LIQUI MÖLY webes olajválasztóban		



1 LIQUI MÖLY Top Tec 4200 5W-30

2 LIQUI MÖLY Leichtlauf High Tech 5W-40

3 LIQUI MÖLY Top Tec 4100 5W-40

4 LIQUI MÖLY Top Tec 4600 5W-30

5 LIQUI MÖLY Leichtlauf 10W-40

6 LIQUI MÖLY Special Tec F 5W-30

A mellékelt táblázat egy kivonatos prezentáció tájékoztató jelleggel! Tartalmáért garanciát nem vállalunk. Minden esetben figyelembe kell venni a gyártói jóváhagyásokat!



Autó karbantartási terv

Ajánlott motorolajok

Dízelmotorokhoz

Gyártó	Évjárat 5 éves kortól	> 5-10 évig	> 10 éves felett
Audi	1	1	1
BMW/Mini	1 3 4	1 3 4	1 3 4
Chevrolet	4	4	3 4
Chrysler	1	1	1
Citroen	Q	1 3	1 3 5
Ford	Q	6	6
Honda	Q	Q	1 2 3 5
Hyundai	1 3 4	1 3 4	1 2 3 5
Kia	1 3 4	1 3 4	1 2 3 5
Lancia	1 3	1 3	1 2 3 5
Mazda	1 4	Q	1 2 3 4 5
Mercedes-Benz	1 3 4	1 3 4	1 3 4
MG-Rover	1 3 4	1 3 4	1 2 3 5
Mitsubishi	1 3 4	1 3 4	1 2 3 5
Nissan	1 3 4	1 3 4	1 2 3 5
Opel	4	4	4
Peugeot	Q	1 3	1 3 5
Porsche	1	1	1
Renault/Dacia	Q	Q	2
Saab	Q	1 3 4	1 2 3 4
Seat	1	1	1
Skoda	1	1	1
Smart		1 3 4	1 3 4
Suzuki	Q	1 4	1 2 3 5
Toyota/Lexus	1	1	1 2 3 5
Volkswagen	1	1	1
További modellek	Q Részletek LIQUI MÖLY webes olajválasztóban		



1 LIQUI MÖLY Top Tec 4200 5W-30

2 LIQUI MÖLY Leichtlauf High Tech 5W-40

3 LIQUI MÖLY Top Tec 4100 5W-40

4 LIQUI MÖLY Top Tec 4600 5W-30

5 LIQUI MÖLY Leichtlauf 10W-40

6 LIQUI MÖLY Special Tec F 5W-30

A mellékelt táblázat egy kivonatos prezentáció tájékoztató jelleggel! Tartalmáért garanciát nem vállalunk. Minden esetben figyelembe kell venni a gyártói jóváhagyásokat!



Autó karbantartási terv

www.liqui-moly.hu

www.liqui-moly.hu



A LEGKISEBB MOTOROLAJ-VÁLASZTÉKKAL LEFEDHETŐ GÉPJÁRMŰVEK LISTÁJA

A Liqui Moly azokhoz a gépjárművekhez ajánlja olajait, amelyek a gyárak által támasztott specifikációknak megfelelnek

Gyártó	Százalékos megoszlás	5 éves korig (50%)	5-10 éves korig (29%)	10 éves kor felett (21%)
Alfa	0,30			
Audi	6,86			
BMW/Mini	7,61			
Chevrolet	0,57			
Chrysler/Jeep	0,35			
Citroën	1,71			
Daihatsu	0,23			
Fiat	2,54			
Ford	7,44			
Honda	1,07			
Hyundai	2,09			
Jaguar	0,13			
Kia	1,22			
Lancia	0,09			
Land Rover	0,20			
Mazda	1,88			
Mercedes-Benz	9,38			
MG-Rover	0,08			
Mitsubishi	1,01			
Nissan	1,86			
Opel	10,41			
Peugeot	2,67			
Porsche	0,57			
Renault/Dacia	4,92			
Saab	0,12			
Seat	2,11			
Skoda	3,92			
Smart	0,92			
Subaru	0,27			
Suzuki	1,03			
Toyota/Lexus	2,97			
Volvo	1,02			
Volkswagen	21,63			
Egyéb	0,77			
Fentmaradó modellek	kb. 5,0			

A részletekért kérjük, keresse fel a Liqui Moly internetes honlapját



Top Tec 4100 5W-40

Cikksz: 9510 (1L), 9511 (5L)

Gyártóművi jóváhagyás: ACEA C3, API SN, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

Gyártóművi ajánlás: BMW Longlife-04 (2018-ig), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710



Top Tec 4200 5W-30

Cikksz: 8972 (1L), 8973 (5L)

Gyártóművi jóváhagyás: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, Opel OV 040 1547 - D30 / Opel OV 040 1547 - G30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Gyártóművi ajánlás: ACEA C2, BMW Longlife-01 (2018-ig), BMW Longlife-01 FE (2018-ig), Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, GWM, HAVAL, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01, (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006), Wuling



Top Tec 4300 5W-30

Cikksz: 2323 (1L), 2324 (5L)

Gyártóművi jóváhagyás: ACEA C2, ACEA C3, API SP, Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290, MB-Approval 226.52, MB-Approval 229.52, Renault RN 17

Gyártóművi ajánlás: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, MB 229.31, MB 229.51, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Renault RN 0700*, Renault RN 0710*, *kivéve Renault Sport/Alpine



Top Tec 4600 5W-30

Cikksz: 2315 (1L), 2316 (5L)

Gyártóművi jóváhagyás: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.5, MBApproval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30

Gyártóművi ajánlás: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LLB-025, VW 505 00, VW 505 01, Wuling



Special Tec F 5W-30

Cikksz: 2325 (1L), 2326 (5L)

Gyártóművi jóváhagyás: ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Gyártóművi ajánlás: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS, M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, IVECO 18-1811 S1



Leichtlauf 10W-40

Cikksz: 9500 (1L), 9502 (5L)


Gyártóművi jóváhagyás: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF, MB-Freigabe 229.1, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01, VW 505 00

Gyártóművi ajánlás: Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700, Renault RN 0710

A MOLIBDÉN-DISZULFID IS KENŐANYAG MoS₂

OLAJ ÉS ADALÉK

A korszerű motorkonstrukciók nagy teljesítményű kenőanyagok nélkül elképzelhetetlenek lennének. A minőségjavításhoz különböző adalékokat használnak, melyek mintegy 15%-nyi részarányukkal fontos szerepet töltenek be. Nem engedik, hogy a hideg olaj sűrűbb, a meleg pedig hígfolyósabb legyen. Így azokat egész évben lehet használni. Az adalékok csökkentik az öregedési folyamatot, a forró motoralkatrészeket tisztán tartják, az összegyűlő szilárd idegen anyagokat nem engedik lerakódni, lebegésben tartják. A kiegészítők megakadályozzák az olaj kémhatásának megváltozását. A hőmérséklet-tűrőképességet 90 °C-ról akár 130 °C-ra növelik. A motor hőelvezető felületei az elmúlt évtizedekben változatlan méretűek maradtak és az olaj feltöltési mennyisége sem növekedett. A motorolaj a kenésen kívül a hűtésből is jelentős részt vállal. A gépjárműmotorok bizonyos kedvezőtlen üzemviszonyait a korszerű motorolajok sem tudják kompenzálni. A motor elindításakor és leállításakor megszakad a kenőanyagfilm. Ekkor az elmozduló dugattyú és gyűrűi közvetlenül a hengerpersellyel érintkeznek. Az alsó és a felső holtponton a mozgásirány megváltozásakor a dugattyú kenése nem kielégítő. Hasonló jelenséggel találkozunk a himbáknál és az emelőtőkénél is. Az ilyen úgynevezett vegyes súrlódás esetén az olajfilm megszakad és fém a fémen mozdul el, ezért fokozódik a kopás. Ma már nyílt titok, hogy a molibdén-diszulfid (MoS₂) megakadályozza a tapadást és a kopást. A könnyebb futás miatt takarékosabb lesz a tüzelőanyag- és a kenőanyag-felhasználás. Ritkábban fordul elő meghibásodás, hosszabb lesz a motor élettartama.



A MOLIBDÉN-DISZULFID (MoS₂)

A molibdén-diszulfidot - mely a természetben előforduló ásványi anyag - a bányászok már a 18. században ismerték. Porrá őrölve, vízzel vagy petróleummal keverve a bányacsilléknél kiváló kenőanyagként bizonyult.

A feledésbe merült MoS₂-ot a századforduló idején az Egyesült Államokban ismét felfedezték. Az igazi értékét azonban a második világháború alatt ismerték fel, de titokban tartották. Polgári alkalmazását csak később engedélyezték.

A korszerű feltárási módszerek és a finom őrlés tette lehetővé, hogy a molibdén-diszulfidot 99%-os tisztasággal alkalmazzák. A kenőanyag vékony rétege szilárdan megtapad a fém felületeken, a köztes rész elemi lemezkéi azonban szinte súrlódásmentesen könnyedén el mozdulnak egymáson. Feltűnően kedvező kenőképessége szerkezetére vezethető vissza. A molibdén atomokból álló rétegeket két oldalról szendvics-szerűen kén atomok fogják közre. Hosszirányban az így kialakult hármassztruktúra között található molibdén nélküli, csak kén atomokból álló részek is. Ezeket az adhéziós erő tartja össze, ezért hasadnak és egymáshoz képest könnyen elmozdulnak. A molibdén-diszulfidot, mely termikusan és kémiaiilag stabil, a LIQUI MOLY termékei tartalmazzák.

MOLEKULÁRIS SÚRLÓDÁSCSÖKKENTŐ ADALÉK

Az új molekuláris innováció

Molygen New Generation

Nagy teljesítményű alacsony súrlódású motorolaj az egész éves használatra.

A magas minőségű alapolaj és a korszerű adalék technológia kombinációja mint amilyen a speciális Molygen adalék is, biztosítja az optimális viszkozitást és a nagy nyírás-stabilitást. Az intelligens wolfrám alapú kenőanyag csökkenti a súrlódási veszteséget a motorban, és maximális védelmet biztosít a kopásból fakadó elhasználódástól.



Üzemanyag-fogyasztás csökkenés akár 15%-kal alacsonyabb súrlódási tényező*



Folyamatos maximális teljesítmény magas hőterhelési- és nyomás stabilitás



Fluoreszkáló zöld szín a molekuláris súrlódási adalékkal




Hosszabb motorélettartam akár 30% -kal kevesebb kopás*

LIQUI
MOLY



* - 2016 -ban végzett teszt alapján (SRV) :
Molygen New Generation 5w-30 összehasonlítása
az ugyanolyan viszkozitású, de hagyományos motorolajjal.

MOLYGEN



LM2180

Motorvédő

- alacsonyabb motorzaj
- alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- megelőzhető a váratlan olajszivárgás
- védi a motort hőterhelés okozta károsodással szemben



LM7181



LM1012



LM1018

Olaj teljesítmény növelő

- meghosszabbítja a motorolaj élettartalmát
- alacsonyabb kopás révén a motor egyenletesebben jár
- alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás



ELŐTTE

UTÁNA



LM8376




LM7110

Injektor tisztító

- eltávolítja a lerakódásokat az injektor, a szívó-szelepek és a gyertyák felületéről
- növeli a motor-indítási tulajdonságát
- simább motorfutás
- alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- alacsonyabb károsanyag-kibocsátás

Katalizátor tisztító

- Védi a katalizátort a korom okozta eldugulástól.
- Tisztítja a befecskendező rendszert és az égésteret.
- Javítja az üzemanyag égését.
- A tiszta motor csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és ezáltal a CO₂-kibocsátást.
- Megakadályozza az üzemanyagrendszer korrózióját.
- Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve.



ELŐTTE

UTÁNA



LM5156

Dízel rendszer tisztító

- a motor vibrációit csökkenti
- javítja az üzemanyagrendszer állapotát a lerakódások eltávolítása által
- alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és megnövelt teljesítmény
- alacsonyabb emissziós értékek

Dízel szívó rendszer tisztító

- alkalmazása gazdaságos
- használata egyszerű
- tisztítás szerelési munkák nélkül
- alkalmas dízel-részecske-szűrős gépkocsikhoz
- gyors tisztítást biztosít
- jó tisztítási hatások



LM21704



Tisztítás új, korszerű adalékokkal

Adalékanyag kombináció, mely magas részarányban tartalmaz tisztító, korrózióvédő és kenést elősegítő adalékokat. Megóvja a nagyprecizitású alkatrészeket - mint injektorok és nagynyomású szivattyúk - a káros lerakódásoktól és biztosítja azok optimális működését. A kenési hatékonyságot növelő és korrózióvédő adalékok megóvják a befecskendező berendezés drága alkatrészeit. Gondoskodik az eredeti teljesítmény megőrzéséről és károsanyag kibocsátásról, ezáltal csökken az üzemanyag felhasználás.



LM5128




LM5129

ELŐTTE



UTÁNA



LM5180

Füstölés gátló

- tisztítja a motor égésterét
- felgyorsítja és elősegíti a koromszennyeződések hatékonyabb égését
- tisztítja a befecskendező rendszert
- alacsonyabb károsanyag-kibocsátás



LM21270

Részecskeszűrő védő

- különösen a városi és a rövidtávú közlekedésre javasolt
- megakadályozza a részecskeszűrő eltömődését
- biztosítható a motor eredeti teljesítménye
- megelőző, preventív védelem
- használata 2.000 km-enként javasolt



LM7945



LM7946



LM1766




LM5169



LM5171

Részecskeszűrő tisztítása

- feloldja a dízel részecskeszűrő tipikus lerakódásait
- hatékonyan működik valamennyi dízel szgk. részecskeszűrő esetében
- optimális menettulajdonságokat, motorteljesítményt és alacsony üzemanyag fogyasztást biztosít
- csökkenti az üzemelési költségeket



Motortisztító

- motor külső tisztítása
- motornak teljesen új külsőt kölcsönöz
- védi a motort, gyújtásrendszert és kábeleket a nedvességtől
- megakadályozza a korróziót



LM3326



LM3075

Ajtózár karbantartó

- keni és ápolja az ajtózárszereket, zárszerkezeteket ezáltal könnyebb nyitást tesz lehetővé
- karbantartja és tisztítja az ajtót, az ablakokat és tömítéseket
- megelőzhető a fagy okozta károsodás



ELŐTTE

UTÁNA

Professzionális légkondicionáló tisztító

- megszünteti a kellemetlen szagokat
- eltávolítja a gombát és baktériumokat
- fertőtleníti az elpárologtatót
- jótékony hatással van az allergén reakciókkal szemben

Klíma fresh

- eltávolítja a kellemetlen szagokat
- kellemes illatot áraszt az utastérben
- alacsonyabb allergén reakció

LM4092

LM4090

LM21921

LM4087



LM21465






LM5101



LM29266

Professzionális ATF olajcsere



Automata váltó olajcsere. Csúcsminőségű olajcserélő és tisztító berendezés a Liqui Moly-tól!

Az olajcsere nem lehetne ennél egyszerűbb az automata sebességváltókban. Nincs szükség az autó felemelésére. A beöntőnyíláson át behelyezett cső kiszívja és a szükséges mennyiséget visszatölti az automata váltó rendszerébe.

A „élettartam garancia” a váltóolajokkal kapcsolatban már a múlté. Egyre több gyártó írja elő a 60.000 - 100.000 km-enkénti váltóolajcserét! Pl.:

- BMW ZF 5HP, 6HP, 8HP 60.000 - 100.000 km
- Mercedes 722.6 (5 sebesség) 60.000 km
- Mercedes 722.9 (7G-Tronic) 60.000 km
- VW DSG nedves kupplung 60.000 km
(majd 30.000 km-re csökkentve az intervallumot)

A Liqui Moly automata hajtóműolaj-cserélőjével 100% -os kenőanyag csere valósítható meg, mert csak így biztosítható a gondmentes autózás öröme!

A hajtómű öblítő előnyei a váltóolajcsere előtt:

- magas tisztítási hatékonyság az apró belső olajcsatornák számára
- a régi hajtómű leeresztési illetve az új hajtómű feltöltése során a tiszta környezet által lényegesen üzembiztosabbá válik a csere folyamata



Olaj adalékok



Pro-Line motoröblítő

a motor tisztítása belülről, minden olajcsere előtt. "Jó hatással bír az olajlehúzógyűrűkre."

Cikksz.: LM2425



Pro-Line MoS2 motorolaj adalék

„Kisebb súrlódás a motorban ami kevesebb kopást jelent és alacsonyabb hőmérsékletet eredményez.”

Cikksz.: LM5197



Pro-Line olaj folyás stop adalék

Regenerálja a gumi és műanyag motortömítéseket (pl. tengelytömítő gyűrűk, szelepszártömítések) melyek ismét rugalmasak lesznek, újra tömítenek.

Cikksz.: LM5182

Hűtőrendszer adalékok



Pro-Line hűtő tömítő adalék

Eltömíti a kisebb repedéseket és megszünteti a szivárgást a hűtőrendszerben.

Cikksz.: LM5178



Pro-Line hűtő tisztító adalék

Megtisztítja a teljes hűtő/fűtő rendszert (beleértve a szelepeket) a lerakódásoktól.

Cikksz.: LM5189

LIQUI MOLY

Teljes körű haszongép- védelem a járművek motorjainak



Üzemanyagrendszer adalékok



Pro-Line szuper dízel adalék

„A közönséges gázolajat prémium üzemanyaggá alakítja. Csökkenti a fogyasztást és gondoskodik az üzemanyagrendszeréről.”

Cikksz.: LM21690



Pro-Line Diesel System Cleaner K

"Tisztítja és ápolja az égésteret, a befecskendezőket és vezetékeket - a tiszta égés üzemanyagot takarít meg."

Cikksz.: LM5144



Pro-Line gázolajszűrő adalék

Egyszerű és intenzív kúra a gázolajszűrő cseréjekor - tisztít, véd és ápol!

Cikksz.: LM20790



Pro-Line részecskeszűrővédő

Főleg rövidebb távú használathoz! Meghosszabbítja a dízel részecskeszűrő élettartamát.

Cikksz.: LM5123



Antibakteriális dízel adalék

„Megelőző vagy akut használatra alkalmas.”

Cikksz.: LM21317

TAKARÍTSON MEG ÖN IS MILLIÓKAT!

LIQUI MOLY



LM5197 LM2616 LM2425

A minőség a legjobb befektetés!

A SIKER KULCSA =

A legnagyobb mértékű üzemanyag megtakarítást valamint a legmagasabb motorvédelmet a fenti csomaggal, vagyis az olajcsere előtti motorbelsőter tisztítással, a Liqui Moly motorolajával, az ahhoz adott MoS2 motorolaj adalékkal és a gázolajba kevert Diesel Additiv K üzemanyag adalékkal érheti el.

TAKARÍTSON MEG ÖN IS MILLIÓKAT!

LIQUI MOLY



TUDTA-E ÖN, HOGY ...

A működés mechanizmusa: a Molibdén Diszulfid részecskék mérete az ideális, mikron körüli tartományba esik, így képes a felületi hibákat kitölteni, ezáltal kedvezőbb felületi viszonyokat hoz létre. A szűrőrendszeren a diszperz részecskék könnyedén áthaladnak, míg a kenőanyagból nem tudnak kiválni, kiüledni, és még nagy sebességű centrifugával sem lehet őket kiválasztani.

a Molibdén Diszulfid 100%-kal növeli a motor élettartamát, in- tenzíven gátolja a kopást, nagy terhelést bíró filmréteget képez a súrlódó felületeken, ezáltal 55%-kal csökkenti a súrlódást! A nagyon alacsony hőmérsékletek mellett is nagyon gyorsan „körülalajozza” a motort, ezáltal minimalizálja a hidegindítási kopást és jelentősen megnöveli az alkatrészek élettartamát, a motor üzembiztonságát. Továbbá kedvező tovább értékesíthetőséget, kisebb fenntartási költséget garantál. Minimálisan csökkenti a lerakódásokat és jelentősen meghosszabbítja a motorok élettartamát.

a Liqui Moly MoS₂ adaléka a NEW FORMULA, egy nagyhatású EP/AW adalék és az újonnan kifejlesztett Friction Reducer (súrlódáscsökkentő adalék) következtében jelentős mértékben csökkenti a kopást. Továbbá a nagynyomású kopás elleni védelemre szolgáló adalék és a Friction Modifier (súrlódásmódosító) együttes alkalmazásával kiküszöbölhető a motorban a vegyes súrlódás.

Az egyedülállóan kiváló kopáscsökkentő hatás titka, hogy a csúszási sebesség és a terhelés növekedésével a Molibdén Diszulfid súrlódási tényezője csökken (55%-al)!

a Molibdén Diszulfid tartalmú Liqui Moly motorolajok egyedülálló előnyei:

- 100%-os motorélettartam növelés, intenzív kopásgátlás
- nagy terhelést bíró filmréteg képzése a súrlódó felületeken
- 55%-os súrlódás csökkenés
- garantáltan könnyebb motorfutás
- a fentiekből következik, hogy lényegesen megnő a motor-felújítás várható időtartama, melynek díja kb. 2.500.000 Ft
- 10-15%-os tüzelőanyag-megtakarítás
- 30-40%-al kisebb olajfogyasztás
- 35-50%-al hosszabb olajélettartam
- 40-175.000 km-es csereperiódus, (kamion, haszongépjármű)
- nagyfokú motortisztaság
- 30%-os károsanyag kibocsátás csökkenés
- a fémes motorhangok kiküszöbölése
- használata turbófeltöltésű motoroknál kifejezetten javasolt
- kedvező hidegindítási tulajdonságok
- kiemelt motorvédelem magas hőmérsékleten, kedvezőtlen terhelésállapotok mellett is
- eredeti német termék
- különleges acélszürke szín

TEKINTSE MEG PÉLDA SZÁMÍTÁSUNKAT ÉVI 180 000 KM MEGTÉTELE MELLET

1. Olajcsere költsége

A kenőanyag neve és típusa	Egyéb jó minőségű kenőanyag	"Liqui Moly UHPD 10W40"
A kenőanyag ára Ft/liter	2500 Ft / liter	4500 Ft / liter
Feltöltési mennyiség	32 liter	32 liter
Csereperiódus	60 000 km	80 000 km
Szükséges csere száma	3 db	2 db
Éves olaj igény	96 liter	64 liter
Éves olajcsere költsége	240 000 Ft	288 000 Ft
Olajszap öblítő ára / olajcsere (LM2425) 3 darab	0 Ft	21 480 Ft
MoS ₂ súrlódáscsökkentő adalék ára /olajcsere (LM5197) 2 darab	0 Ft	27 630 Ft
Összes költség	240 000 Ft	386 220 Ft

2. Olajcsere szerviz költsége

Olajszűrő ára olajcsereként	15 000 Ft	15 000 Ft
Munkadíj olajcsereként	50 000 Ft	50 000 Ft
Évi szervizelés száma	3 db	2 db
Összesen évente	195 000 Ft	130 000 Ft

3. Üzemanyag költsége

Üzemanyag vételára / liter	650 Ft	650 Ft
Üzemanyagadalék 1:1000 (LM2616) 1 darab, 1000 liter gázolajhoz	0 Ft	10 800 Ft
Üzemanyag adalék vételára / liter	0 Ft	10,80 Ft
Üzemanyag fogyasztás liter / 100km	30 liter	27 liter
Üzemanyag mennyisége évente liter	54 000 liter	48 600 liter
Üzemanyagadalék az éves futásteljesítményre vetítve	0 Ft	524 880 Ft
Megtakarítás Ft / 100km	0 Ft	1 658 Ft
Megtakarítás liter / 100km	0 liter	3 liter
Éves megtakarítás liter	0 liter	5 400 liter
Üzemanyag költsége évente	35 100 000 Ft	31 590 000 Ft

4. Megtakarítások

Éves olajköltség többlete	146 220 Ft
Éves szerviz költség megtakarítás	65 000 Ft
Éves üzemanyag megtakarítás	2 985 120 Ft

Összegezve egy 8 kamionból álló flottára:

Tehergépjármű típusa	Járművek száma	Megtett km/év
Mercedes Benz Actros	1 db	180 000 km
Összes megtakarítás/1 kamion	3 196 340 Ft	
Összes megtakarítás/8 kamion	25 570 720 Ft	

1 gépjárműre jutó költségek/ év

	Ft/év	Arány
Bér	12 000 000 Ft	19,6%
Üzemanyag	35 100 000 Ft	57,2%
Fenntartási anyagok	3 175 000 Ft	5,2%
Karbantartási anyagok	2 800 000 Ft	4,6%
Amortizáció	5 000 000 Ft	8,2%
Biztosítás	1 800 000 Ft	2,9%
Kenőanyag	240 000 Ft	0,4%
Útdíjak	1 200 000 Ft	2,0%
Összesen	61 315 000 Ft	

Egy év alatt megtett km száma	180 000 km
Költség / km	341 Ft

Szélvédő javítás és csere

Mindent egy kézből a LIQUI MOLY-tól:

- már a szélvédő cserék elvégzéséhez
- kőfelverődések okozta sérülések javításához
- Professzionális eszközök, szerszámok
- Primer anyagok, ragasztók



LM6247



LM6261



LM29089



LM6171



LM6180



LM6139



LM6194



Mindent egy kézből a LIQUI MOLY-tól

Már elérhetők az alváz és üregvédelemhez szükséges termékek

- Professzionális eszközök, szerszámok
- Alvázvédő anyagok
- Korrózióvédő anyagok
- Kőfelverődés elleni anyagok
- Üregvédő és lezáró anyagok



Fekete alvázvédő 1l
LM6114



Viaszos korrózióvédő,
barna/áttetsző 1l
LM6104



Kőfelverődés elleni
védelem, szürke 1l
LM6106



Varrattömítő
pisztoly
LM6221



Nyomótartályos
üregvédő pisztoly
LM6226



Megoldásaink FÉKPROBLÉMÁKRA

**LIQUI
MOLY**

1 GYORSTISZTÍTÓ, ZSÍRTALANÍTÓ



LM2695

LM3319

3 TERMÉKEK AGY ÉS FÉKTÁRCSA KÖZÉ



LM4058

LM21120

5 MENETRÖGZÍTŐ



LM3847

2 FÉKPASZTÁK



LM21119

LM3077

LM3079

LM3074


LM21121

4 RÉZPASZTA ÉS SPRAY



LM21699

LM1520



**LIQUI
MOLY**

TOVÁBBI TERMÉKKÍNÁLATUNK

**LIQUI
MOLY**

Marine - Hajós termékek



Kerti kisgépek



**LIQUI
MOLY**

Autó karbantartási terv



**LIQUI
MOLY**

MOTOR OILS & ADDITIVES

Made in Germany

EXCLUSIVE LUBRICANT

moto2™
+
moto3™

MotoGP™ WORLD CHAMPIONSHIP



MOTOROS TERMÉKEK

**LIQUI
MOLY**

Versenypályán kipróbált, közúton bevált

A Liqui Moly kínálatában megtalál mindent amely a kétkerekű járművek számára szükséges, legyen az kenőanyag, adalék, ápolási termék, sőt a motoros kiegészítőit, mint bőrruha, bukósisak is megfelelően és szakszerűen kezelheti, ápolhatja.

A MOTOGP verseny MOT02, MOT03 kategória és az MX-GP verseny hivatalos és kizárólagos kenőanyagait a Liqui Moly szállítja.



LIQUI MOLY szerviz segédanyagok

LIQUI MOLY szerviz segédanyagok

ROZSDAOLDÓ / MULTISPAY



Multi. kenőanyag spray
300 ml, Cikksz: LM3304



MoS2 rozsdoldó spray
300 ml, Cikksz: LM2694



Kerámias fagyasztós rozsdoldó spray
300 ml, Cikksz: LM1644

JAVÍTÁSI SEGÉDANYAGOK



**LM 40 multifunkciós
kenőanyag spray**
200 ml, Cikksz: LM3390



**Pro-Line fojtószelep
tisztító spray**
400 ml, Cikksz: LM5111



**Féknyikorgás elleni paszta
(ecsetelés doboz)**
200 ml, Cikksz: LM3074

JAVÍTÁSI SEGÉDANYAGOK



**Fék- gyorstisztító
zsirtalanító spray**
500 ml, Cikksz: LM2695



Pro-Line turbo adalék
20 g, Cikksz: LM20766



**Pro-Line dízel szívó-
rendszer tisztító spray spray**
400 ml, Cikksz: LM21704



Légmennyiségmérő tisztító spray
300 ml, Cikksz: LM21703



**Pro-Line injektor- és
izzítógyertyaszír**
400 ml, Cikksz: LM3381



**Pro-Line injektor és gyújtó-
izzítógyertya eltávolító spray**
400 ml, Cikksz: LM3379



Tömítés eltávolító spray
350 ml, Cikksz: LM3623



Szerelő spray fehér
250 ml, Cikksz: LM3075

TISZTÍTÓSZEREK / OLAJMEGKÖTŐK



Olajfolt eltávolító spray
400 ml, Cikksz: LM3315



Univerzális tisztító koncentrátum
1 l, Cikksz: LM1653

Gépi autómosó termékek

LIQUI MOLY

Kézi autómosó termékek

LIQUI MOLY

Erőteljes hab

Erőteljes habképzésének köszönhetően hosszabb, intenzívebb hatást képez a fényezett felületen.

Feloldja a szennyeződések, mint például rovarmaradványok, olaj- vagy zsíros szennyeződések, ezáltal megkönnyítve jármű tisztítását. Kellemes narancs illattal. Használható +4 °C-ig.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
21711	Erőteljes hab	25 l

Fényesítő sampon

Tisztító erejével és magas szennymegkötő képességével kiváló mosási eredményt és ragyogó csillogást eredményez. Egyúttal védi a keféket is a szennyeződéstől. Kellemes narancs illatú. Használható +4 °C-ig.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
21710	Fényesítő sampon	25 l

Fényes szárító

A vízréteget gyorsan és nagy területen teríti szét, hatékonyan támogatva a ventilátoros szárítást, ezáltal biztosítva a vízkeménységtől független kiváló eredményt. Használható 0°C-ig.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
21712	Fényes szárító	25 l

Fényes viasz

Megbízhatóan erős lakkfelületet képez minden fényezésen. Nagyfokú védelmet biztosít a további szennyeződések kialakulása ellen. Ragyogó fényt eredményez és véd az időjárás és a környezeti hatások ellen. Használható +4 °C-ig.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
21713	Fényes viasz	25 l

Alkalmazás

Gépi Autómosó:

Használja hígítatlanul az adagolószivattyún keresztül. Felhasználás járművenként kb. 8-10 ml.

Önkiszolgáló autómosó:

Kézi használat esetén szórópisztollyal. A kívánt habmennyiség eléréséhez állítsa be optimálisan a vizet és a tisztítószert. Adagolás a habkészüléktől függően hígítatlanul vagy előhígítva 1:4 és 1:9 közötti arányban (vegyszer: víz). Hatásidő a VDA irányelvei szerint kevesebb mint 1 perc. Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon!

Alkalmazás

Gépi Autómosó:

Felhasználás járművenként kb. 8-10 ml.

Önkiszolgáló autómosó:

Használja hígítatlanul vagy adagolószivattyúval előhígítva 1:2 arányban (vegyszer: víz). Hatásidő a VDA irányelvei szerint kevesebb mint 5 perc. Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon!

Alkalmazás

Gépi Autómosó:

Használja hígítatlanul az adagolószivattyún keresztül. Anygaszükséglet kb.10-15 ml járművenként.

Önkiszolgáló autómosó:

Szórópisztollyal hígítatlanul vagy előhígítva 1:1 arány (vegyszer: víz).

Alkalmazás

Gépi Autómosó:

Felhasználás járművenként kb.15-20 ml. Konzerválás melegen kb. 60 °C vízhőmérsékleten. Alkalmos azonban a hidegen konzerválásra is.

Fényesítő, viaszos sampon

Hatékony, multifunkcionális és pH- semleges feltéphető samponkoncentrátum kézi járműmosáshoz. Enyhe, bőr- és lakkímélő tenzidekkel, nagy arányban tartalmaz ápoló komponenseket is. Mosás, ápolás és szárítás egy munkamenetben. A leöblítés után a vízártya azonnal felszakad, segítve a jármű folttmentes száradását. A fényesítő viaszos sampon egyebek közt ideális fenntartó ápolásra, mivel nem távolítja el az előzőleg felhordott védőréteget/politúrt.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
8198	Fényesítő, viaszos sampon	10 l
8199	Fényesítő, viaszos sampon	25 l

Üvegtisztító

Koncentrált, alkohol alapú tisztítószer üveglapok és épületek és járművek stb. egyéb kemény és sima, alkoholálló felületeinek tisztítására. Az üvegtisztító fáradtság nélkül eltávolítja a legmakacsabb olaj-, zsír-, szilikon-, vízkő- és szappancseppek, ujjlenyomatok stb. okozta szennyeződések. Még a makacs szennyeződések, mint a viaszmaradványok, festékköd és rovartetemek is könnyen eltávolítja. Az üvegtisztító egyedülálló száradási jellemzőkkel.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
8194	Üvegtisztító	10 l
8195	Üvegtisztító	33 l

Savas keréktárcsa-tisztító

Savtartalmú speciális tisztítószer az erős szerves szennyeződések gyors eltávolítására. Erős ásványi sav alapú, fluorsav hozzáadása nélküli, még a keréktárcsa olyan rendkívüli szennyeződéseit is gyorsan, alaposan eltávolítja, mint pl. a ráégett fékpor és a makacs környezeti szennyeződések. Minimálisra csökkenti a felni tisztítására fordított munkát, és az előírt feltételek betartásával bevezethető biológiai szennyvízkezelő berendezésekbe.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
8192	Savas keréktárcsa-tisztító	11 kg
8193	Savas keréktárcsa-tisztító	35 kg

Univerzális extrém tisztítószer

Erősen alkális, foszfátmentes és gyors szétválasztó, nagy teljesítményű tisztítószer-koncentrátum erősen szennyezett, lúgálló felületekre. Összetevőinek jó biológiai lebonthatósága, valamint a gyors szétválasztó tulajdonságának köszönhetően ez az univerzális tisztítószer rendkívül nagy mértékben környezet- és szennyvízbarát.

Cikksz.	Megnevezés	Kiszerezés
8190	Univerzális extrém tisztítószer	11 kg
8191	Univerzális extrém tisztítószer	35 kg

Magas fényt kölcsönöz a lakknak és hosszan tartó konzerválást végez, ezáltal megvédi a lakkot az agresszív környezeti hatásoktól.

Alkalmazás

Minden anyag tisztítására, mint a lakk- és krómfelületek, gumi, műanyag, üveg – autók, hasznójárművek, motorkerékpár, csónak, lakókocsi, kerti bútor stb. esetében. Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon!

bír, ezért elkenődésektől, valamint maradványoktól mentes felületet hagy hátra. A felhordókendők is gyorsabban száradnak, így tovább használhatók.

Alkalmazás

Ablakokhoz, tükrökhez, csempékhez, kőlapokhoz, kerámiához, lemezekhez, valamint sima, kemény felületekhez, mint az ajtók, munkalapok – ipari, kisipari és háztartási területre. Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon!

Alkalmazás

Kimondottan saválló lakkozással ellátott könnyűfém felni, acélfelni, kerékkupakok stb. tisztítására és állagmegőrzésére fejlesztve. Erős szennyeződések, mint a cementfátyol, vízkő vagy kazánkö stb. eltávolítására szintén használható autómosó csarnokokban, építőgépeken és ipari környezetben. Olajleválasztóhoz alkalmas.

Alkalmazás

Makacs szerves szennyeződések gyors és fáradtság nélkül eltávolítására, mint a grafitpor, fék- és gumipor, olajok, zsírok, polimerek, madárürülék, rovarmaradványok stb. Olajleválasztóhoz alkalmas. Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon!

KÉZTISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

**LIQUI
MOLY**

A **Liqui Moly** több különböző **dörzshatású kéztisztító pasztát** kínál a finomabbtól a nagyteljesítményű ipari felhasználásig, melyek számos kizsírálásban elérhetők. Akár a folyékony vagy a vödörös variációt választja, mindegyik alapos és kíméletes kéztisztítást biztosít:

- Makacs szennyeződések eltávolítására fejlesztették ki őket, mint a festékek, olajok és a fékpor.
- Bőrkímélők és gazdaságosan használhatók.
- Nagyrészt megújuló nyersanyagokból állnak és kizárólag természetes finom kukoricacsutka őrlémből készült súrolóanyagokat tartalmaznak, amelyek nem tömítik el a lefolyókat és csővezetéseket.
- Oldószermentesek, pH semlegesek és szilikonmentesek.
- Megőrzik a bőr savas behatások elleni védőrétegét.
- Dermatológiailag tesztelve.



LM2187



LM3365



LM3335



LM3332



LM3355



LM3332



LM3334

A kézvédelmét és ápolását bízta a **Liqui Moly Profi kézápoló krémre**, amely a legújabb kozmetikai kutatásokon alapuló méhviasz tartalmú termék a foglalkozási ártalmakból eredő bőrbetegségek megelőzésére. Óvja és ápolja a túlzott igénybevételnek kitett bőrt és visszapótolja annak zsírtartalmát. Ezáltal megakadályozza, hogy a bőr érdessé és repedezetté váljon. A Liqui Moly Kézápoló krém jótékony hatását számos dermatológiai teszt igazolta.

Kezeit már a munkavégzés előtt is hatékonyan védheti a **Liqui Moly Láthatatlan kesztyű** segítségével. A Liqui Moly Láthatatlan kézvédelem munkavégzés előtt vagy kézmosás után alkalmazva védelmet nyújt a bőrnek a makacs szennyeződésekkel szemben. A Láthatatlan kézvédelem egy légáteresztő krém. Megakadályozza, hogy a kosz lerakódjon a bőr pórusaiban. A kímélő, ápoló alapanyagok óvják a bőrt. Ezt számtalan dermatológiai teszt igazolta. Az összetételnek köszönhetően a készítmény tisztítja a szennyeződések és biológiai lebomlása eléri a 95%-ot.

KÉZTISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

**LIQUI
MOLY**

Univerzális tisztító koncentrátum

LM1653

Koncentrált, vízzel hígítható eltávolító és tisztítószer. Foszfát- szilikát- és oldószermentes. Kiválóan alkalmazható fal- és padlótisztításhoz, valamint nagynyomású és szóró készülékekhez. Válogatott, hatékony és felületaktív, biológiailag lebomló alapanyagokból készült termék, számtalan környezetterhelő zsírtalanító szer helyettesítésére.

Tulajdonságok

- nem tartalmaz éghető oldószereket
- multifunkciós alkalmazásra
- vízzel hígítható koncentrátum
- környezetkímélő

Felhasználási területek

Ipari szennyeződések – mint hamu, por és rozsdalerakódások kőven, betonon, csempéken, kerámia- és üvegfelületeken - eltávolítására. Olajok, zsírok és ragasztóanyag maradványok különböző fémfelületekről történő eltávolítására. Alkalmazható műanyagokon, festett felületeken és pácolt fafelületeken is. Tintafoltok eltávolítására a nyomdaiparban.



Narancsos terpentines tisztító spray

LM21667

Univerzálisan alkalmazható hatékony tisztítószer, mely többek között 100 %-ban megújuló nyersanyagokból nyert narancs-terpentin tartalmaz. A biológiailag lebomló, narancsolajból előállított oldószernek köszönhetően gyorsan és egyszerűen távolítja el a makacs szennyeződések, mint ragasztószer maradványok, olaj, zsír, szilikon, gumimorzsalék, viasz, gyanta, kátrány, bitumen, vízálló filctoll feliratok és grafit, anélkül, hogy olajos filmréteget hagyja maga után. Kellemes narancsillatot áraszt.

Tulajdonságok

- nagy hatékonyságú
- nem károsítja a festéket
- igen jó zsíroló
- oldja a gyanta- és kátrányjellegű maradványokat
- optimálisan távolítja el az olajat, zsírt, viaszt, vízálló filctoll feliratokat és grafitot
- zsírtalanítja a fémalkatrészeket, mint pl. a kerékpárlánc
- alkalmas öntapadó fóliák és gépkocsi feliratok eltávolítására
- narancs-terpentin 100 %-ban megújuló nyersanyagokból
- abroncsok esetében ragasztószer maradványok eltávolítására
- a narancsillatnak köszönhetően használata kellemes

Felhasználási területek

Különböző felületek és anyagok tisztítására, mint festék, fém és króm valamint szintelen lakkal bevont alufelület. Kiváló továbbá gépek és szerszámok zsírtalanítására és gyantamentesítésére valamint öntapadó fóliák és matricák leoldására



AKCIÓS CSOMAGOK

motorolaj + ajándék adalék

LIQUI MOLY

TOP TEC 4100 5W-40 MOTOROLAJ 5L+1L + MOTORÖBLÍTŐ ADALÉK 300ML

A csomag tartalmaz egy 300 ml motoröblítő adalékot, hogy tiszta motorba kerülhessen az új motorolaj, valamint további 1 liter motorolajat is ajándékba adunk a csomagban!

LM9511 / 9510 / 2640



TOP TEC 4200 5W-30 MOTOROLAJ 5L+1L + MOTORÖBLÍTŐ ADALÉK 300ML

A csomag tartalmaz egy 300 ml motoröblítő adalékot, hogy tiszta motorba kerülhessen az új motorolaj, valamint további 1 liter motorolajat is ajándékba adunk a csomagban!

LM8973 / 8972 / 2640



AKCIÓS CSOMAGOK

motorolaj + ajándék adalék

LIQUI MOLY

Top Tec 4100 5W-40 motorolaj 5l + AJÁNDÉK MoS2 motorolaj adalék 300ml

Cikksz.: LM9511/2182

Top Tec 4200 5W-30 motorolaj 5l + AJÁNDÉK MoS2 motorolaj adalék 300ml

Cikksz.: LM8973/2182

Diesel High Tech 5W-40 motorolaj 5l + AJÁNDÉK MoS2 motorolaj adalék 300ml

Cikksz.: LM2696/2182

Diesel High Tech 5W-40 motorolaj 5l + AJÁNDÉK Dízel rendszer ápoló adalék 250ml

Cikksz.: LM2696/8386



vagy

Liqui Moly megoldásokat kínál a jövőbeli E-mobilitás számára is.

Attól függetlenül, hogy a járművek hagyományosak-e vagy elektromos meghajtásúak vagy hibridek, teljes választékunk biztosítja a megfelelő megoldásokat minden típushoz.



Adalékok

Az elektromosság és az üzemanyag szimbiózisa nem hagyja sértetlenül a belső égésű motorokat. A Hybrid adalék megbízható védelmet nyújt minden motorfordulatszámon. Eltávolítja a lerakódásokat a szelepeken és az injektorokban amelyek főleg rövid távolságon és alacsony hőmérsékletű működés közben keletkezik a belső égésű motorokban és a hibrid járművekben.



Motorolajok

A mai modern motoroknak ma már egy pontos meghatározott jóváhagyásra és specifikációra van szükségük. Ez a követelmény ugyanúgy érvényes a hibrid és minden olyan elektromos járműre, amelyben belsőégésű motor dolgozik. Ráadásul ezen járművek motorjainak mivel sokszor csak besegítenek, gyorsabban kell reagálni a hirtelen felmerülő igényekre (indítás/leállítás). Extrém stressz a motorok, de a kenőanyagaink üdvözlik a kihívást!



Légkondicionálás

A belső térben előforduló kellemetlen szagok minden járműben előfordulnak. Tisztítószereink a professzionális készülékeinkkel kiegészítve eredményesnek bizonyultak a szagok semlegesítésében.



Fékfolyadékok

Az elektromos meghajtású járművek általában jóval nehezebbek, mint az belsőégésű motorral szereltek. Ez jelentősen növeli és megerőlteti a fékeket, így következőképpen a fékfolyadékot is. Ezért fejlesztettük ki a DOT 5.1 EV fékfolyadékunkat.



Hajtóműolajok

Az elektromos járművek is fel vannak szerelve sebességváltóval. Kifejlesztettük a Top Tec Gear EV 510 hajtóműolajat Tesla járművekhez. Jövőben viszont folyamatosan bővíteni fogjuk ezt a kört.




Hűtőrendszer

Hűtőfolyadékaink mindenki számára adnak professzionális megoldást mindegy, hogy belső égésű motorról, hibridről, vagy akkumulátoros/elektromos járművekről van-e szó. Kifejezetten üzemanyagcellás járművekhez is kínálunk hűtőfolyadékot. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük hűtőfolyadék választékunkat.



Zsírok

Minden mozgó, súrlódó alkatrésznek rendszeresen szüksége van a megfelelő kenőanyagra, a sima működés érdekében, függetlenül, hogy a jármű hagyományos vagy elektromos. Mindig számíthatsz a LIQUI MOLY zsírsíjaira.



Fényezés ápolása

Minden jármű karosszériája különös gondosságot igényel, hogy a lehető legjobban megvédjük a káros környezeti hatásoktól és az időjárástól. Ez vonatkozik a természetesen kerekre és ablakokra is. Járműápolási termékeink között minden megtalálható ami a professzionális külső ápolást érinti.




Ragasztók és tömítőanyagok

A műszerfal ugyanaz, az ülések ugyanazok – itt szinte minden azonos a belsőégésű járművekkel. Ápolási termékcsaládunk gyakorlatilag minden felületre megbízható csillogást és tisztaságot biztosít.



Belsőter ápolás

A műszerfal ugyanaz, az ülések ugyanazok – itt szinte minden azonos a belsőégésű járművekkel. Ápolási termékcsaládunk gyakorlatilag minden felületre megbízható csillogást és tisztaságot biztosít.



Rozsdásodás elleni védelem


Az akkumulátorcsomagok általában védelem nélkül helyezkednek el az alvázban. Ezért fontos a megfelelő alvázvédelem, korróziógátlók és kőfelverődés ellen védő termékeink optimális védelmet nyújtanak az ilyen sérülésekkel szemben.



Szerviz termékek


A rendszeres szervizelés fontos az érték és állag megőrzés tekintetében minden jármű esetén. Teljes körű beszállítóként a LIQUI MOLY átfogó termékportfóliót kínál, amely leegyszerűsíti és segíti ezt a munkát.

Növelje vezetési élményét a Liqui Moly termékekkel




Hibrid járművek (HEV)

Magában foglalja a párhuzamos hajtásokat, illetve a mild/ vagy teljes hibrideket is. A plug-in-hibridekkel összehasonlítva ezek a járművek rendelkeznek egy relatívan nagy belsőégésű motorral és egy viszonylag kis akkumulátorral. Tudnak tisztán elektromosan vagy csak belsőégésű motorral is (benzin/dízel) működni.




Plug-in hibrid járművek (PHEV)

Eltekintve a nagyobb akkumulátortól, a plug-in hibridek ugyanolyanok, mint a hibrid járművek. Viszont lényeges különbség, hogy lehetőség van az akkumulátorok töltőállomáson való feltöltésére.




Range extenders (hatótáv-növelő) járművek (REEV)

Soros hibridnek is nevezik. Itt egy kis belsőégésű motor biztosítja az akkumulátor megfelelő töltését, amely azonban nem képes önállóan mozgatni a járművet. Az ilyen járművek karakterisztikája nagyon hasonló a belső égésű járművekéhez.



Elektromos hajtású járművek (BEV)

A tisztán elektromos járművekben csupán elektromotor található, amelynek az energiáját az újratölthető akkumulátorok biztosítják. Azonban ezek a járművek ugyanúgy fel vannak szerelve az olyan hagyományos dolgokkal mint a hidraulikus fékrendszer, a hűtőrendszer, a 12 voltos elektromos rendszer (világítás), stb.



Üzemanyagcellás járművek (FCEV)

Az üzemanyagcellákban a keletkező elektromos energia tölti az akkumulátort, ami viszont meghajt egy elektromotort. Németországban a hidrogén hajtás még mindig próbaszakaszban van és csupán csak kis sorozatban készülnek járművek.

VISZONTELDŐI NYEREMÉNYJÁTÉK

**LIQUI
MOLY**

Kedves Partnerünk!

Vegyen részt pontgyűjtő akciónkban és értékesítési versenyünkben!

Kenőanyagokat értékesítő szerződött partnerek számára ajándék-pontgyűjtő akciót indítunk „Pont a Liqui Moly” néven. A pontgyűjtő akcióban, minden egyes megvásárolt liter/db Liqui Moly, Molygen, MoS2, Meguin kenőanyagért, a termék minőségétől függően az alábbiakban meghatározott mennyiségű pont jár, amelyekkel Liqui Moly termékeket vásárolhat a következő évben.

Értékesítési versenyünkben fél évente értékes ajándékokat nyerhet! A játék időtartama 6 hónap. Az ezidő alatt legtöbb terméket forgalmazó első 3 partnerünket megajándékozunk egy páros MOTO GP futam jeggyel, egy páros TCR futam jeggyel vagy egy utazással.

MOTOGP

KIRÁNDULÁS 2 FŐRE

**LIQUI
MOLY**

MOTORBIKE



3 NAPOS UTAZÁS, SZÁLLÁSSAL ÉS TELJES ELLÁTÁSSAL,
2 FŐRE SZÓLÓ MOTOGP VIP JEGYEK, BOX UTCA
LÁTOGATÁSSAL, VÁROSNEZÉSSSEL

EXCLUSIVE LUBRICANT
moto2
moto3
MotoGP® WORLD CHAMPIONSHIP

TCR EUROPE

HUNGARORING JEGYEK



BALATONI UTAZÁS



2 ÉJSZAKA 2 FŐRE,
SZÁLLÁSSAL ÉS
TELJES ELLÁTÁSSAL

**LIQUI
MOLY**



BÓNUSZ SZERZŐDÉS

FORGALOMMÖSZTÖNZŐ VISZONTELDŐKNAK



Kedves Partnerünk!

Gyűjtse a forgalmat, mert amint sikerül elérnie a forgalmának egy meghatározott szintjét, automatikusan jogosulttá válik a bónusz kedvezményre. Ez az extra előny segíti Önt abban, hogy még versenyképesebb áron vásárolhassa meg a LIQUI MOLY termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeket cégünk kínál. Ez a lehetőség garantálja, hogy a forgalom alapján további 5% kedvezményt vehessen igénybe utólag. Ezt az ajánlatot kifejezetten ügyfeleink üzleti sikereinek támogatására alakítottuk ki, hiszen az Ön elégedettsége fontos számunkra. Kérjük, éljen ezzel a lehetőséggel (regisztráljon liqui-moly.hu oldalon), hogy maximalizálhassa forgalmát és nyereségét.

Üdvözlettel a LIQUI MOLY csapata

Részletekért kérem keresse a magyarországi hivatalos Liqui Moly importőrt:

LIQUI-MOLY Hungary
Autó-Doktor Horváth Kft.
8600 Siófok, Papföldi u. 1.

Tel.: +36 30 351 7877
E-mail: info@liqui-moly.hu
Web: www.liqui-moly.hu

AUTÓDOKTOR
prémium gyorsszerviz

A LIQUI-MOLY TERMÉKEK HIVATALOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA:

Horváth
AUTODOKTOR
prémium gyors szervíz

LIQUI MOLY MAGYARORSZÁG
H-8600 Siófok-Kiliti, Papfődi u. 1.

Üzletkötőink:

Csizmadia József

Mobil: +36-30/351-7877

E-mail: csizmadia.jozsef@liqui-moly.hu

Budapest és Pest vármegye

Kardos Bence

Mobil: +36-30/129-8060

E-mail: kardos.bence@auto-doktor.hu

Északnyugat-Magyarország

(Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér vármegye)

Kozma János

Mobil: +36-30/486-6404

E-mail: kozma.janos@auto-doktor.hu

Délnyugat-Magyarország

(Baranya, Somogy, Zala, Tolna, Bács-Kiskun vármegye)

Borók Attila

Mobil: +36-30/578-5121

E-mail: borok.attila@auto-doktor.hu

Északkelet-Magyarország

(Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye)

Varga Imre

Mobil: +36-30/354-5407

E-mail: varga.imre@auto-doktor.hu

Délkelet-Magyarország

(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád vármegye)



www.auto-doktor.hu



www.liqui-moly.hu



www.meguin.hu



www.liqui-moly-mos2.hu